



STAINLESS STEEL SOFT 'N CLEAN SHOWER FILTER

Model FILSCSFS

Care & Use Instructions and Warranty Information

PLEASE NOTE - YOUR NEW SHOWER FILTER IS READY TO USE. THERE IS NO NEED TO REGENERATE

INSTALLATION -

NOTE: Special tools are not needed to install your new Stainless Steel Soft 'n Clean™ Water Shower Filter. Please take care to properly affix the shower filter onto the water inlet pipe. Due to varying conditions and age of inlet pipe the use of Teflon® tape received with your Shower Filter is recommended.

1. Remove existing showerhead and wrap Teflon® tape on the threads of the water inlet pipe
2. Using both hands, thread your new Soft 'n Clean Shower Filter System (A) in place of the old showerhead, by turning it clockwise onto the shower's inlet water pipe, being careful not to cross thread and/or over tighten.
3. Check to be sure that screw cap (B) is fitted properly and tightened onto the shower filter.

Please Note: After installation and when first using your new Shower Filter, you may detect media fines coming out of the Showerhead. This will not affect the operation of the Shower Filter and within a minute or two media fines should stop dispensing.

If assistance is required contact:

Carico International, Inc.
Fort Lauderdale, FL U.S.A.

1-800-440-1434

Or contact your local Carico Distributor

*Carico International, Inc.
2851 Cypress Creek Road
Fort Lauderdale, FL 33309*

1-800-440-1434 or 1-800-4-CARICO email: info@carico.com website: www.carico.com

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Q.Why should hard water concern me?

A.Because hard water and soap combine to form "soap scum" that can't be simply rinsed off your bathtub or shower stall. Also, soap scum remains on your skin even after rinsing, clogging the pores of your skin and coating every hair on your body.

Q.Must I regenerate the media every eight weeks?

A.Water hardness conditions vary greatly from area to area but unless water hardness in your area is severe then under "normal" circumstances your Soft 'n Clean unit should not need to be regenerated but about every 8 weeks.

Q.Might I experience a slower water flow with the Soft 'n Clean Shower Filter?

A.If you do, it should be minimal. Your new Shower Filter contains a "shower saver" showerhead and for that reason, it may seem to have slightly slowed your shower water flow rate.

Q.What are media fines?

A.Although every effort is made during the assembly process to make sure no media fines are left behind in the unit's water channel, it may be detected when you use your Soft 'n Clean Shower Filter for the first time. Should media be detected, it will only be a few moments before it is flushed through and out of the showerhead.

Q.What if my Soft 'n Clean Shower Filter seems to "clog up"?

A.That would be a rare occurrence. However, in the unlikely event it should happen, you should first reposition the variable flow showerhead to the "hard stream" position for a few moments. If the problem persists, unscrew showerhead from Shower Filter and rinse it out. Before replacing the showerhead onto the Shower Filter again, run the shower water for 2-3 seconds to clear out the Shower Filter.

Q.Who do I contact for any use & care questions that I may have?

A.You can either contact your Carico Distributor or Carico's Customer Service Department by dialing 1-800-44-1434 or write to Attn: Customer

PREGUNTAS FRECUENTES

P.¿Por qué debe preocuparme el agua dura (con exceso de minerales)?

C.Debido a que cuando se combinan el agua dura con el jabón dejan un sedimento en su bañera o área de ducha que no puede enjuagarse simplemente con agua. Además, el sedimento permanece en su piel, aun después de enjuagarse, obstruyendo los poros de la piel y cubriendo todo el pelo del cuerpo.

P.¿Debo regenerar los componentes cada ocho semanas?

C.Las condiciones del agua varían de acuerdo al área, pero a menos que el contenido de minerales fuertes y químicos sea muy severo, entonces, bajo circunstancias "normales" su unidad "Soft 'n Clean" no debe necesitar la regeneración sino cada 8 semanas.

P.¿Podría experimentar menos presión de agua con el Filtro para Ducha "Soft 'n Clean"?

C.De ocurrir, sería mínimo. El Filtro incluye una cabeza para ducha diseñada para ahorrar agua y debido a esto pudiera parecer que tiene un poco de menos presión de agua.

P.¿Qué es el residuo fino?

C.Aunque se hace todo esfuerzo posible para que no queden residuos finos dentro del Filtro para Ducha durante la fabricación y el montaje, estos residuos finos pudieran ser detectados cuando use su Filtro para Ducha por primera vez. Si ocurriera esto, será por unos momentos solamente y serán eliminados a través de la ducha con la presión del agua.

P.¿Qué podría hacer si el Filtro para Ducha estuviera aparentemente obstruido?

C.Esto ocurriría muy raramente. Sin embargo, de ocurrir en su caso, debe primeramente ajustar la parte que controla el flujo de agua para la ducha a la posición que permite el agua salir mas fuerte por unos momentos. Si el problema persiste, desenrosque la cabeza para la ducha, desprendiéndola del filtro y enjuáguela. Antes de volver a instalarla en su lugar, deje correr el agua de la ducha por 2 o 3 segundos para permitir que el filtro se limpie.

P.¿Con quién puedo comunicarme para las preguntas que pudieran surgir en cuanto al uso y cuidado de mi nuevo Filtro para Ducha?

C.Puede comunicarse con su Distribuidor Carico o al Departamento de Servicio al Consumidor de Carico llamando al 1-800-440-1434 o puede escribir a Attn: Departamento de Servicio al Consumidor, Carico International Inc., 2851 Cypress Creek Road, Fort Lauderdale, FL 33309.

REGENERATION

Although water conditions vary, the Soft n' Clean™ Shower Filter should be regenerated every 60 days or sooner, if you feel that the water is no longer being conditioned.

1. Turn off shower faucet(s).
2. Empty contents of this pouch into plastic Bottle "D" and fill it with water.
3. Screw on plastic bottle's cap, and shake until contents are dissolved.
4. Using both hands, turn Shower Filter "A" counter clockwise until cap "B" is facing downwards. Note: Do not remove Shower Filter from water inlet pipe.
5. Unscrew and remove cap "B" and securely screw on Bottle "D" in its place.
6. Turn Shower Filter "A" clockwise until Bottle "D" is on top in a gravity flow position. Slowly unscrew Bottle "D" just enough until small bubbles are noticed in the bottle or small drips are seen coming out of Showerhead "C". At this time tilt Showerhead "C" up.
7. Allow 30 minutes or more for the regenerating process to be completed.
8. When Bottle "D" is empty, unscrew it from off the Shower Filter and replace cap "B" securely. Using both hands, turn Shower Filter "A" clock wise until it is securely tightened onto the water inlet pipe.
9. To ensure flushing out, tilt Showerhead "C" downward, turn on shower faucet and allow water to run one to two minutes before using shower again

WARRANTY

This warranty is backed by the integrity of Carico International, Inc. The stainless steel housing of this Soft 'n Clean Shower Filter is warranted to be free from defects in material and workmanship for the lifetime of the original purchase. Should the housing ever be found to be defective it is to be returned prepaid to the address below and it will be repaired or replaced free of charge and returned to you at no cost.

The shower filter media is warranted for three (3) years from its original purchase date providing warranty registration card has been completed and submitted to Carico International, Inc., and media has been serviced per regenerating instructions and schedule. When approaching end of three years please contact your Carico Distributor or Carico's Customer Service Department for media replacement procedure and cost.

FULL 30 DAY WARRANTY

Replacement of any part of this Soft 'n Clean Shower Filter found defective will be made at no charge upon return of the defective part to Carico International, Inc. within 30 days of your receiving this product.

FULL HAZARD WARRANTY

Carico International, Inc. agrees to replace any component of this Soft 'n Clean Shower Filter at one-half of its retail price, at time of replacement, if stolen or destroyed.



INSTALACION

NOTA: No se requieren herramientas especiales para la instalación de su nuevo Sistema para Filtración de Acero Inoxidable para la ducha "Soft'n Clean™". Se debe ejercer mucho cuidado para hacer la instalación correctamente a la tubería de agua. Debido a condiciones que varían y el tiempo que lleve instalada la plomería, se recomienda el uso de la cinta Teflón® incluida con su Filtro para Ducha.

1. Remueva la cabeza de la ducha existente y cubra la rosca de la tubería con la cinta Teflón.
2. Usando ambas manos enrosque su nuevo Filtro para Ducha "Soft'n Clean" (A) en lugar de la anterior teniendo mucho cuidado de no dañar la rosca y no ajustar de más.
3. Verifique para asegurarse que la instalación de la tapa (B) esta firmemente ajustada al Filtro para Ducha.

Nota: Cuando use su nuevo Filtro para Ducha por primera vez, quizás note partículas finas saliendo de la ducha. Esto no afectará la operación del Filtro para Ducha y se experimentará por solo uno o dos minutos.

Para asistencia favor de comunicarse con:

Carico International, Inc.
Fort Lauderdale, FL U.S.A.
1-800-440-1434 O con su Distribuidor Local de Carico

AVISO! SU FILTRO PARA DUCHA DE ACERO INOXIDABLE. ESTA LISTO PARA USARSE NO TIENE QUE SER REGENERADO

REGENERACION

Aunque la condición del agua varía el Sistema de Filtro para Ducha "Soft'n Clean™" debe ser regenerado cada 60 días o antes si usted determina que el agua no esta siendo acondicionada.

1. Cierre el agua de la ducha.
2. Vacíe el contenido del Compuesto Especial para Regeneración en el pomo plástico "D" y llénelo de agua.
3. Enrosque la tapa, y muévalo hasta que se disuelva el Compuesto para Regeneración.
4. Usando ambas manos desenrosque su Filtro para Ducha "Soft'n Clean" "A" solo media vuelta de manera que la tapa "B" esté mirando hacia abajo. Nota: No remueva el Filtro para Ducha.
5. Desenrosque y remueva la tapa "B" y enrosque el pomo "D" en su lugar.
6. Enrosque su Filtro para Ducha "Soft'Clean" "A" hasta que el pomo "D" quede arriba para que fluya hacia abajo. Desenrosque el pomo "D" lentamente hasta que note pequeñas burbujas dentro del pomo, o pequeñas gotas saliendo de la ducha "C"...En este momento incline su ducha "C" hacia arriba.
7. Espere 30 minutos o más para que el proceso de regeneración se complete.
8. Una vez que el pomo "D" este vacío, remuévalo del Filtro para Ducha e instale la tapa "B". Usando ambas manos, de vuelta al Filtro de Ducha "A" hasta que esté seguramente ajustada a la tubería del agua.
9. Para eliminar debidamente el Compuesto de Regeneración, mueva la ducha "C" hacia abajo, abra el agua de la ducha y permita que fluya por uno o dos minutos antes de usar la ducha otra vez.

GARANTIA

Esta garantía está respaldada por la integridad de Carico International, Inc. La unidad de acero inoxidable del Filtro para Ducha "Soft 'n Clean" está garantizada por estar libre de defectos en materia prima o fabricación por la vida de la unidad original. Si la unidad está defectuosa debe ser devuelta, porte prepagado, a la dirección que aparece abajo y será reparada o reemplazada sin costo alguno.

El filtro para ducha está garantizado por tres (3) años desde la fecha de compra original, siempre y cuando la Tarjeta de Registración para la Garantía haya sido completada y enviada a Carico International, Inc., y que la unidad haya sido mantenida según las instrucciones de regeneración en los intervalos de tiempo indicados. Al finalizar los tres (3) años, favor de comunicarse con su Distribuidor Carico o al Departamento de Servicio al Consumidor para obtener las instrucciones para el reemplazo de los componentes y el costo.

GARANTIA COMPLETA POR 30 DIAS

El reemplazo de cualquier pieza o componente del Filtro para Ducha "Soft 'n Clean" que esté defectuosa será hecho sin recargo una vez que la parte defectuosa haya sido devuelta a Carico International, Inc., dentro de los 30 días siguientes a la entrega del producto.

GARANTIA CONTRA TODO RIESGO

Carico International, Inc. acuerda reemplazar cualquier pieza o componente del Filtro de Ducha "Soft 'n Clean" si es robado o destruido, por la mitad del precio de venta al detalle que tenga la unidad en el momento de su reemplazo.

